

Raben Netherlands B.V.  
t.a.v. de heer Van Zuydam  
Parallelweg 3  
4878 AH ETTEN-LEUR

Geachte heer Van Zuydam,

Op 16 augustus 2022 ontvingen wij van u een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De melding heeft betrekking op het bedrijf Raben Netherlands B.V. gelegen aan Parallelweg 3 te 4878 AH Etten-Leur.  
De melding heeft AIM nummer Ahgwyforz69.

### Melding type B inrichting

Uit de beoordeling blijkt dat sprake is van een type B inrichting in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor het indienen van een melding gelden landelijke vereisten. Deze zijn terug te vinden in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uw melding bestaat uit:

- meldingsformulier Activiteitenbesluit AIM-sessie Ahgwyforz69, d.d. 16 augustus 2022;
- antwoordenlijst AIM-sessie Ahgwyforz69, d.d. 16 augustus 2022;
- toelichting AIM melding Parallelweg 3 en 5, Etten-Leur, d.d. 15 augustus 2022;
- omgevingskaart Raben Etten-Leur, d.d. 16 augustus 2022;
- kadastrale kaart Raben Etten-Leur, d.d. 16 augustus 2022;
- tekening locatie Parallelweg 5, hal EL 5, file 2019062, d.d. 09-02-2022.

Op 3 november 2022 hebben we van u de volgende informatie ontvangen:

- akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit, Raben Netherlands B.V. aan de Parallelweg 3-5 te Etten-Leur, referentie 20220233-1, d.d. 3 november 2022.

Op 26 februari 2023 hebben we van u per mail de volgende informatie ontvangen:

- aanvullingen kenmerk 2022-030745;
- bijvoegsel met:
  - globale inrichtingstekening;
  - inrichtingstekening Parallelweg 3;
  - inrichtingstekening Parallelweg 5;
  - tekening PGS15 kluizen locatie Parallelweg 3.
- rioleringsstekening Parallelweg 3, projectnummer 2014039, tekeningnummer Be00, d.d. 19 oktober 2017;
- rioleringsstekening Parallelweg 5, tekeningnummer 2021-271\_RV\_001-A, d.d. 27 juli 2022.

Op 28 februari 2023 hebben we van u per mail de volgende informatie ontvangen:

- additionele informatie en foto's van de diesel aangedreven sprinklerpompen locatie Parallelweg 3 en Parallelweg 5.

**zaaknummer**  
2022-038354

**uw kenmerk**  
AIM-sessie:Ahgwyforz69

**onderwerp**  
Afrondingsbrief melding  
Activiteitenbesluit en  
voornemen intrekken en  
opleggen  
maatwerkvoorschriften  
Parallelweg 3 Etten-Leur

**ons kenmerk**  
D2023-02-021268

**behandeld door**  
A. van Dijk  
06-52 85 74 36  
A.vanDijk@omwb.nl

**plaats / datum**  
Tilburg,  
11 april 2023

**bijlage(n)**  
0

Op 2 maart 2023 hebben we van u per mail de volgende informatie ontvangen:

- tekening pompkamer Parallelweg 5, projectnummer 2019062, tekeningnummer We01C, d.d. 2 februari 2022;
- mail met 3D visualisatie pompkamer Parallelweg 5.

Op 3 maart 2023 hebben we van u per mail de volgende informatie ontvangen:

- additionele informatie met betrekking tot de dieseltanks in de pompkamer.

De melding voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat het bovenstaande geen rechten geeft ten aanzien van andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming, de wetgeving op het gebied van bouwen of het bestemmingsplan. Hiervoor heeft u altijd nog een aparte toestemming nodig.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat u moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling.

Wilt u meer weten over het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Activiteitenregeling en de voorschriften daaruit, raadpleeg dan het E loket ([www.aimonline.nl](http://www.aimonline.nl)).

Tevens is er uit de beoordeling van de melding Activiteitenbesluit milieubeheer gebleken dat er een maatwerkvoorschrift nodig is om de geluidssituatie van uw inrichting vast te stellen. Om deze reden zijn wij voornemens om een nieuw maatwerkvoorschrift op te leggen. Verder zijn wij voornemens om het bestaande maatwerkvoorschrift in te trekken. Het vigerende maatwerkvoorschrift had betrekking op een andere inrichting welke eerder gevestigd was op hetzelfde adres.

#### **Voornemen intrekken vigerend maatwerkvoorschrift geluid**

Voor het bedrijf Bas Transport, welke voorheen gevestigd was op uw locatie, is in oktober 2017 een maatwerkvoorschrift voor het onderdeel geluid gesteld.

Dit betreft het volgende maatwerkvoorschrift:

#### **Maatwerkvoorschrift overeenkomstig het eerste en vierde lid van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer**

1.

In tegenstelling tot hetgeen is gesteld in tabel 2.17a in het eerste lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, op de in onderstaande tabel genoemde toetspunten op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijk maaiveld niet meer bedragen dan de waarde aangegeven in tabel 1.

Tabel 1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) ( $L_{Ar,LT}$ )

Toetspunten	Rijksdriehoeks-coördinaten (X;Y)	$L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		Dag 07.00 – 19.00 u	Avond 19.00 – 23.00 u	Nacht 23.00 – 07.00 u
BAS01, controlepunt 1	101821 ; 398002	36	36	35
BAS02, controlepunt 2	101617 ; 397766	46	42	42
BAS03, controlepunt 3	101845 ; 397763	50	50	50
BAS04, controlepunt 4	101646 ; 397996	45	29	28

De toetspunten staan weergegeven op figuur 3 van het door DB/A Consultants v.o.f. opgesteld rapport van een akoestisch onderzoek met kenmerk AR 10.445/1 gedateerd 6 juli 2017.

Wij zijn voornemens het bovengenoemde maatwerkvoorschrift die op 4 oktober 2017 is opgelegd in te trekken en te vervangen voor een maatwerkvoorschrift welke specifiek is opgesteld naar aanleiding van de opgegeven activiteiten en representatief is voor de bedrijfssituatie van de huidige inrichting, Raben Netherlands B.V.

#### **Voornemen opleggen maatwerkvoorschrift geluid**

Uw bedrijf Raben Netherlands B.V., gelegen aan de Parallelweg 3-5 te Etten-Leur, valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Uit de bij de melding ingediende stukken blijkt dat niet kan worden voldaan aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Gelet hierop zijn wij voornemens om op grond van onderstaande overwegingen een maatwerkvoorschrift op te leggen voor het aspect geluid.

#### **Overweging**

De bedrijfsactiviteiten van uw bedrijf Raben Netherlands B.V., hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Uw inrichting is gelegen aan de Parallelweg 3-5 te Etten-Leur en valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Dit besluit bevat grenswaarden om geluidhinder te beperken. Omdat de inrichting gelegen is op het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein 'Vosdonk', gelden volgens het tweede lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit het eerste lid van artikel 2.17 ook op 50 meter van de grens van de inrichting.

Op grond van het eerste en vierde lid van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit heeft de gemeente Etten-Leur bij besluit van 4 oktober 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij maatwerkvoorschrift andere grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vast te stellen op een viertal beoordelingspunten op 50 meter afstand van de inrichtingsgrens.

In verband met de uitbreiding van de inrichting zijn in het akoestisch rapport van TecMap met referentie 20220233-1 d.d. 3 november 2022 de akoestisch gevolgen hiervan in beeld gebracht. In de rapportage zijn de geluidbelastingen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de gehele inrichting, ter plaatse van de zonebewakings- en Maximaal Toegestane Geluidbelasting (hierna: MTG)-punten alsmede op een tiental referentiepunten op 50 meter van de inrichtingsgrens, gepresenteerd.

Uit de rekenresultaten, die in de rapportage van het akoestisch onderzoek gepresenteerd zijn, blijkt dat de inrichting niet meer kan voldoen aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zoals deze zijn opgenomen in het maatwerkvoorschrift van 4 oktober 2017.

Er is een zonetoets uitgevoerd ter bepaling van de geluidimmissie van de inrichting op de zonebewakings- en MTG-punten. Geconcludeerd is dat de aangevraagde geluidimmissie past binnen de beschikbare geluidruimte van het industrieterrein.

Ondanks het feit dat voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet aan het vigerende maatwerkvoorschrift voldaan kan worden, stellen wij ons op het standpunt dat, voor zover de geluidimmissies tengevolge van de inrichting inpasbaar zijn binnen de vastgestelde zone, aan de inrichting die geluidruimte toegekend dient te worden die door de inrichting wordt aangevraagd én benodigd is. Dit betekent dat het gestelde maatwerkvoorschrift van 4 oktober 2017 ambtshalve wordt ingetrokken en er een nieuw maatwerkvoorschrift gesteld wordt, dat afgestemd is op de door de inrichting benodigde geluidruimte. Vanwege de uitbreiding van de inrichting, is de situering van de toetspunten zoals deze zijn opgenomen in het maatwerkvoorschrift van 4 oktober 2017 niet meer actueel. In het voorliggend akoestisch rapport zijn daarom nieuwe toetspunten op 50 meter afstand van de grens van de inrichting benoemd, de berekende waarden op vier van deze tien beoordelingspunten worden in het nieuwe maatwerkvoorschrift opgenomen.

Gelet op het bovenstaande zijn wij voornemens om het volgende maatwerkvoorschrift op te leggen.

### **Maatwerkvoorschriften overeenkomstig het eerste en vierde lid van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer**

In tegenstelling tot hetgeen is gesteld in het tweede en eerste lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit, mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, op de in onderstaande tabel genoemde beoordelingspunten op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijke maaiveld niet meer bedragen dan de waarde aangegeven in tabel 1.

Tabel 1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) ( $L_{Ar,LT}$ )

Beoordelingspunten	Rijksdriehoekskoördinaten (x;y)	$L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00 – 19.00 u	19.00 – 23.00 u	23.00 – 07.00 u
C02, 50 meter zuid	101674 ; 397714	49	47	46
C03, 50 meter zuid	101843 ; 397762	50	50	50
C06, 50 meter noord	101707 ; 397999	45	42	40
C10, 50 meter west	101444 ; 397701	34	33	32

De beoordelingspunten zijn weergegeven op figuur 3b van het door TecMap opgesteld akoestisch rapport met referentie 20220233-1 d.d. 3 november 2022.

### **Zienswijze**

Voordat wij een besluit nemen tot het stellen van bovengenoemd maatwerkvoorschrift, geven wij u de gelegenheid uw eventuele zienswijze schriftelijk **binnen twee weken** na verzending van deze brief kenbaar te maken. U dient uw zienswijze te voorzien van handtekening, naam, adres en datum. Uw zienswijze kunt u sturen naar:

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant  
Postbus 75  
5000 AB Tilburg.

De zienswijze kan ook per mail worden verstuurd naar [info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl).  
Onder vermelding van zienswijze, de locatie en mogelijk het zaaknummer.

### **Meer informatie**

Indien u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar de heer A. van Dijk van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. U vindt de contactgegevens in de rechterkolom van deze brief. Als u reageert op deze brief, vermeld dan altijd ons kenmerk en het zaaknummer (2022-038354).

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur,  
namens dezen,

Diantha Wijngaard  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.*